

122-es számú okiratsomag

Bolla malom

Veszprém vármegye vízikönyve a vízikönyv száma XI/19.⁽¹⁾

Összefoglalás

A Bánya-éren folyásirány szerint a forrástól számítva kilencedikként, a patak jobb partján épült. Az 1886-ban kiállított községi bizonyítványban tizenötödikként "Bolla" néven felsorolt malom a pápateszéri 176-os számú telekjegyzőkönyvben 748-as helyrajzi számmal szerepel. Tulajdonosa ifj. gróf Esterházy Móricz. Felső szomszédja a "Tóth János", alsó a "Kuti" malom. Az 1937-es keltezésű, Székesfehérváron készült műszaki leírásban és a hozzá tartozó helyszínrajzon, a hossz- és keresztmetszvények rajzán, a földmunka kimutatáson, sőt még az 1938-ban kiadott engedélyokiratban is "Bella" a malom a neve, ami nyilvánvalóan elírás, s csupán a helyszín ismeretének hiányára utal. A tulajdonos ekkor már régebb óta Kurics Tamás, az ő nevére szól az 1938-ban kiállított engedélyokirat is. A malomnak ekkor 2,6 méter átmérőjű, 0,85 méter széles, felülcsapott vízikereke volt, a malom üzeméhez engedélyezett vízmennyiség másodpercenként 200 liter. A tekintélyes pápateszéri molnárnak sokszor meggyűlt a baja a hivatal embereivel, a jogerős engedélyokirat kiadását követő malomfelülvizsgálatot kisebb-nagyobb hiányosságok miatt háromszor is meg kellett ismételni, mire az alispán hivatala kimondta: *a víziművek engedélyokirat szerinti használatba vételét megengedem*. 1940 december 20-át írtak ekkor ...

A *Bolla (Kurics) malom* és másik öt pápateszéri malom építészeti felmérését, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum megbízásából 1975-ben a budapesti Kassák Klub tagjai - a magyar táncházmozgalom alapítói - végezték. A felmérés tervlapjai az SZNM Népi Építészeti Archívumában ma is megtalálhatók.⁽²⁾

A vízikönyv dossziét két piros vonallal áthúzták és ráírták: VISSZAVONVA 7719/16/1967 szám alatt [B9-1].

⁽¹⁾ Székesfehérvári KMH Vízikönyvek, 158 (doboz), 122-es számú okiratsomag, *kézzel ráírva*: Bakonyér (Bánya-ér), Gerence, Cuha

⁽²⁾ FAN 598 – Andrássy malom, Horváth József vízimalma. FAN 600 – Fenyőfői vízimalom, Fekete Mihály vízimalma. FAN 608 – Bolla malom, gr. Eszterházy Móricz vízimalma, Kurics malom. FAN 609 – Kuti vízimalom, grf. Eszterházy Móricz vízimalma, Kapcsándy Gyula vízimalma. FAN 611 – Birkás malom, Bögi István vízimalma. FAN 612 – Csigi malom, Dobos malom.

Vízikönyv (1893 - 1967)

A vízikönyv első irata egy táblázatos tartalomjegyzék, címe: Veszprém vármegye vízikönyve. 122. számú okiratcsomag. *gróf Eszterházy Mór pápa - teszéri Bolla malma* [B9-2]. Felsorolja a vízikönyvben elhelyezett dokumentumokat, azok iktatószámát, az elhelyezés dátumát és a mellékletek számát:

A vízikönyv száma	Elhelyezés kelte	Megnevezés	A mellékletek száma
XI/19	1893 szept. 2.	Igazoló határozat alisp. 21122/93 sz. a.	2
	1938. okt. 17.	Engedély 16.257 - 1938	4
	1941 I. 10	Felülvizsgálat 28760/1940	3
		Műszaki leírás	
		Általános helyszínrajz	
		Hossz- és keresztmetszelvények	
		Földmunkakimutatás	
		Jegyzőkönyvek	

Községi bizonyítvány (1886)

Az 1886-ban kiállított községi bizonyítványban tizenötödikként, *Bolla* néven felsorolt malom a 176. sorszamon felvett telekjegyzőkönyv + 1 sorában 748 helyrajzi szám alatt szerepel. A vízikönyvi dossziében található községi bizonyítvány az eredeti dokumentum másolata [B9-3].

A vízikönyvben 70/93 számon iktatott alispáni okiratot 1886. december 31-én keltezték Veszprémben. A négyoldalas ív hátoldalán az alispán hivatala így foglalja össze az ügyirat lényegét:

Veszprém vármegye alispánjától

20260/1886

Gróf Esterházy Mór Pápa-Teszér község határában a ~ folyón levő u. n. Bolla malmára nézve, az 1885 : XXIII t. cz. 189 §-ában előírtak alapján e helyről 9281/1886 sz. a. kibocsátott hirdetményhez képest, bejelentését törvényszerű intézkedés céljából beadja.

Az így beérkezett bejelentés az 1885: XXIII t. cz. 190 § ának értelmében Pápa-Teszér községgel illetősége útján azzal közölni, hogy ezen bejelentésre nézve az érdekeltek észrevételeiket 30 nap alatt tegyék meg és hogy ezen határidő eltelte után az érdekeltek szabályszerű értesítéséről szóló vétbizonyítvány is a beadott észrevételekkel, a bejelentéssel és mellékleteivel együtt hozzám az illetékes hatóság útján minden késedelem nélkül betérjesszessék.

Minderről a bejelentő tulajdonos törvényes meghatalmazottja, a pápai járás főszolgabírája és Pápa-Teszér község ez utóbbi illetékessége útján s a bejelentéssel és mellékleteivel együtt végzésileg értesítetik.

Veszprém, 1886 évi december hó 31-én.

Véghely Dezső

A dokumentumot 70/93 számon, hét évvel később iktatták be a XI/19 számú vízikönyvbe [B9-3].

Határozat (1893)

A vízhasználat jogosultságát igazoló alispáni határozat hét évvel később, 1893 március 9-re készült el azzal a megjegyzéssel, hogy a vízhasználat gyakorlatára vonatkozó feltételeket az 1885. évi XXIII. t. cz. 192. §-a értelmében egy későbbi időpontban határozzák meg. A malom neve e határozatban *ugynevezett Bolla malom*. A határozatot 70/93 számmal iktatták a vízikönyvbe. 3 pontja kötelezi a malom tulajdonosát, hogy a műszaki terveket saját költségén készíttesse el és azokat nyújtsa be az alispáni hivatalnak. Konkrét időpontot azonban nem határoz meg, csak *esetleg előforduló panasz, a vizimű átépítése, javítása, vagy az illető vízfolyás viziműveinek együttes rendezése* esetén ír elő záros határidőt [B9-4].

Értesítés (1893)

A következő irat egy értesítés, dátuma 1893. szeptember 2. Ebben Véghely Dezső királyi tanácsos, alispán arról értesíti az érdekelteket, hogy *a gróf Esterházy Móricz tulajdonát képező és a Bakonyéren, Pápa-Teszér község határában levő ugynevezett Bolla malom vízjogosítványának igazolása tárgyában 5662/93 szám alatt kiadott határozata jogerőre emelkedett*, ezért elrendeli, hogy az összes iratot helyezték el a XI/19. számmal nyitandó vízikönyvbe. Az intézkedésről értesíti a vízikönyv vezetésével megbízott Végh István m. aljegyzőt, a tulajdonos gróf Esterházy Móricz pápai lakost, Pápa-Teszér község előljáróságát, a pápai járás főszolgabíráját végül az I-ső kerületi magy. kir. kultúrmérnöki hivatal [B9-5].

Engedély (1938)

A 16257/1938 számú, írógéppel írt engedélyokirat 41/1938 iktatószámmal került be a vízikönyvbe [B9-6]. Az engedély tulajdonosa Kurics Tamás pápa-teszéri lakos.

Az engedély szövege:

Engedélyokirat

Vízikönyvi szám XI/19.

1 §

Kurics Tamás pápateszéri lakos a következő határozatok szoros megtartásának kötelezettsége mellett, az 1885: XXIII. t. c. 168. 192.§-a alapján engedélyt nyert a Veszprém vármegyei Pápateszér község határában, a Bakonyér vízfolyáson a jobb partján fennálló u. n. "Bella" malomnál, az ezen engedélyokirat kiegészítő részét képező, a székesfehérvári m. kir. kulturmérnöki hivatal által 901-e/1937. sz. alatt készített malomterveknek megfelelő már eddig is gyakorolt vízhasználatot továbbra is gyakorolni nevezetesen a Bakonyér vizét, bármely vizállás mellett, a 2. §-ban körülírt célra felhasználni, evégből a víz színét a duzzasztási magasságig felduzzasztani és ezen engedélyokiratban körülírt viziműveket és medreket létesíteni, illetve a már eddig is létezőket az ezen engedélyokiratban körülírt módon továbbra is fenntartani, végül az azoknak jókarbantartása végett szükséges munkálatokat foganatosítani, mely munkálatokat partbirtokosok tűrni tartoznak. A mederből kikötött hordalék mindkét parton 1.00 m. széles padka szabadonhagyása mellett az elhelyezésre szükséges területen rakható le.

2 §

Az engedélyezett vízhasználat a Bakonyér vízfolyás jobb partján a Pápateszér községbeli 3153 hrsz. területen épült malomnál a Bakonyér vizének a 3. §-ban körülírt duzzasztóval való felduzzasztása, a felduzzasztott viznek a malomkerék meghajtására való felhasználása.

A vízhasználat gyakorlásához szükséges viziművek a következők:

- a./ malomfő
- b./ alsó és felső malomcsatorna
- c./ árapasztó zsilip és árapasztó csatorna
- d/ vizgyűjtő tó.

3 §

A 2. §. a./ pontjában engedélyezett malomfő kőből épült támfal a helyszínrajzon megjelölt helyen 29 +03 szelv.-nél van, fagerendákból összerótt egyetlen kerékre vezető zúgó van beépítve.

A zúgó küszöbe 169.22 magasságban van a megadott hasonlító sík felett. A zúgó egy 0.33 m. magas táblával zárható le /vagyis a jelenlegi 0.64 m. magas tábla 0.33 méterre leszállítandó./

A malomnak egy felülcsapott vizikereke van, melynek átmérője 2.60 méter, szélessége 0.85 m, tengelye pedig 167.79 m. magasságban van a tervben használt hasonlító sík felett. A malom hasznos esése 3.06 m.

4 §

A 2. §.b. pontjában engedélyezett alsó malomcsatorna a malomfőtől lefelé 305 fm hosszban a 25+98 szelvényig a "Kuti" malom árapasztójáig terjed, 2.00. m. fenékszélességgel, 1:1 hajlású oldalrészével, 0.9. % fenékeséssel bír.

Fenékmagasságok: a malomfőnél a malomkerék alatt 166.20 m. a tisztogatás határánál pedig: 165.95 a tervben használt hasonlító sík felett.

A felső malomcsatorna a malomfőtől felfelé a a vízgyűjtő tavon keresztül 267.0 m. hosszban 31+70 szelvényig terjed, 2.0 m. fenékszélességgel, 1:1 hajlású oldalrészével és 0.6 % fenékeséssel bír. Fenékmagasságok: a malomfőnél 169.22 m. míg a tisztogatás határán 169.38 m. a tervben használt hasonlító sík felett.

5 §

A 2. §. c/ pontjában engedélyezett árapasztó zsilip a helyszínrajzon megjelölt, régi meglévő, a természetben is fellelhető nyomvonalon halad. Kiindul az árapasztó zsiliptől és visszatorkollik az alsó malomcsatornába a 28+80 szelv.-ben, hossza 274.0 m., 1.0 m. fenékszélességgel, 1:1 hajlású részével tisztítandó ki. Fenékmagasságok: az árapasztó zsilipnél 169.35 m. a 0+55 szelv.-ben 168.10, a betorkolásnál 166.20 m. Az árapasztó csatorna 0.55 szelv.-ben egy 1 m. átmérőjű csőáteresztő építendő be. /a jelenlegi 0.30 átmérőjű csőáteresztő kicserélendő 1.0 m. nyílású csőáteresztőre/.

6 §

A 2. §. d./ pontjában engedélyezett vízgyűjtő tó a helyszínrajzon feltüntetett 3160 hrsz. ingatlanon van. A vízgyűjtő tavat körülvevő töltés koronaszélessége átlag 8.0 m. magassága az engedélyezett vízszin felett 0.50 m. A víz a tóból a töltésen átvezető és a malomfőnél végződő facsatornán keresztül jut a malomfőhöz.

7.§.

Engedélyes köteles:

- a./ Az engedélyokirat 2-6. §-aiban kitüntetett viziműveket és medreket saját költségén ezen engedélyokirat határozatainak megfelelően létesíteni és használni és továbbra is ugyanúgy állandóan jókarban fenntartani.
- b./ az engedélyezett duzzasztási magasságát pénzbüntetés terhe mellett betartani /:1885: XXIII. t. cz. 184 § :/ és ha a vízszin a megengedett duzzasztás magassága fölé emelkedik, a vízfelesleget a szabadzúgó táblájának megfelelő felhúzásával a fenéken lebocsájtani /66655/1885 sz. min. rendelet 6. § /.
- c./ a viziművön elhelyezett magassági jegy és vonatkozási jegy sértetlenségét felelősség terhe mellett megőrizni s azok esetleges megsérülését, vagy elpusztulását 8 nap alatt a pápai eljárás főszebőjének pénzbüntetés terhe alatt bejelenteni.
- d./ Engedélyes személyében beálló változást, a változás napjától számítandó 30 napon belül pénzbírság terhe mellett, a vízikönyvbe való bejegyzés végett az alispánnál bejelenteni.
- e./ Az engedélyokiratot mellékleteivel együtt vagy eredetiben, vagy hiteles másolatban mindig kéznél tartani s a hatóság kérésére bármikor előadni.
- f./ Kártérítés nélkül túrni mindazokat a zavarokat, illetve vízhiányt, melyeket a vízhasználata felett és alatt lévő vízfolyásoknak hatóságilag a törvény értelmében elrendelt tisztogatása és ezen tisztogatás foganatosítása céljából szükséges munkák a vízfolyási viszonyokban előidézhetnek.

- g./ Viziművek felelős kezelőjének nevét és lakását a járás főszolgabírójának bejelenteni.
- h./ Duzzasztójának a tábláját a vasárnapi ipari munkaszünet alatt reggel 8 órától este 6 óráig nyitva, illetve felhúzva tartani.
- i./ Minden évben július hó 5-15 közötti határidőben minden hatósági rendelkezés bevárása nélkül az alsó és felső malomcsatornájának, valamint az árapasztó csatornájának tisztogatását elvégezni.

8 §

Az engedélyezett duzzasztás magassága a malomfőnél a viziművek hatósági megvizsgálása alkalmával engedélyes költségén elhelyezendő magassági jeggyel fog megjelöltetni.

A vonatkozási jegy megerősítésének helye és magassága is a viziművek felülvizsgálása alkalmával felveendő jegyzőkönyvben körülírandó.

9 §

A megengedett duzzasztás magassága a malomfőnél az engedélyezett táblamagassággal /169.55 m./ egyező.

10 §

A malom üzeméhez engedélyezett vízmennyiség másodpercenként 200 liter.

11 §.

A fenntartandó mederszakaszok végpontjai a volt földműv. ipar és kereskedelmügyi m. kir. minisztérium 66655/1885 sz. körrendeletének 11. §-a értelmében a viziműveknek hatósági megvizsgálása alkalmával ugyancsak az engedélyes költségének elhelyezendő határjelekkel fognak megjelöltetni.

12. §.

Az engedélyokiratban felsorolt magasságok a Fenyőfő községi malom ajtó szárfáján elhelyezett vonatkozási jegy 191.690 m.-ben megadott magasságára, mint alapsikra vannak vonatkoztatva.

Egyéb magasságok: a "Balla" zugója süveggerendájának teteje közepén 170,570 m. a "Bellea" malom kerekének tengelye a szabad végén 167.788 m.

13 §.

Az engedély tartama az 1885: XXIII. t. cz. 192. §-a értelmében nincs időhöz kötve.

14 §

Az engedélyokiratban felsorolt jogok és kötelezettségek a jogutódokra is átszállanak.

15 §.

Ezen engedélyokirat kiegészítő részei:

a./ műszaki leírás	1 drb.
b./ általános helyszínrajz 1:2880	1 drb.

c./ hossz és keresztmetszvények	1 drb.
d./ földtömeg kimutatás	1 - " -
<hr/>	
összesen:	4 drb.

16 §.

Engedélyes a munkálatokat csak az engedélyokirat kiadása után kezdheti meg, köteles azonban a munkálatokat az engedélyokirat elvesztésének terhe alatt, az engedélyokirat kiadásától számított 6 hónap alatt befejezni.

A munkálatok megkezdése és befejezése a pápai járás főszolgabírájának bejelentendő.

Veszprém, 1938 évi július hó 12-én.

Alispán szabadságon:

(aláírás)

vm. másodfőjegyző

(pecsét: Veszprém vármegye alispánja)

Az engedélyokirathoz tartozó műszaki leírás és annak mellékletei 1937 áprilisában, Székesfehérváron készültek, és 41/1938 számon iktatták a vízikönyvbe [B9-7], [B9-8], [B9-9], B[9-10], [B9-11].

Értesítés (1938)

A 16257/1938 számú irat értesíti az érdekelteket, hogy Veszprém vármegye alispánjának a "Bella" malom vízhasználata gyakorlatának szabályozása tárgyában kiadott véghatározata jogerőre emelkedett. Az értesítést a malomtulajdonos, a pápai járás főszolgabírája, a vármegyei főlevéltárnok és Pápateszér község elöljárósága mellett megkapta Kapcsándi Gyula és Zacsovics István is, a malom alsó és felső szomszédjai [B9-12].

Jegyzőkönyv (1939)

A pápai járás főszolgabírája által elrendelt malomfelülvizsgálat során a hatósági szakértő elhelyezte a magassági és a vonatkozási jegyet, ám a jegyzőkönyv rögzítette azt is, hogy az engedélyokiratban előírt víziművek egy része - az árapasztó zsilip és az árapasztó csatorna 1.0 méter átmérőjű csőáteresze - nem épült meg. Az alispán hivatala ezért sikertelennek mondta ki a felülvizsgálatot [B9-13].

Jegyzőkönyv

Készült Pápateszéren, 1939-évi május hó 24-én Kurics Tamás pápateszéri lakos "Bolla" malmának, a pápai járás főszolgabírája által 1270/1939 sz. alatt kiadott kitzűő határozat alapján foganatosított malomfelülvizsgálat alkalmával.

Jelen vannak:

A pápai járás főszolgabírájának képviselőjében: dr. Katona István szolgabíró, mint a felülvizsgálat foganatosítója, a székesfehérvári m. kir. kulturmérnöki hivatal kiküldöttje: Székács László mérnökgyakornok, mint hatósági szakértő és a "Bolla" malom tulajdonosa Kurics Tamás pápateszéri lakos.

A régi jogon fennálló malom vízhasználat gyakorlatát a 16257/938 sz. alispáni és XI/19 vizikönyvi számú engedélyokirat szabályozza.

Jelen felülvizsgálat során hatósági szakértő a helyszínén eszközölt mérések alapján az alábbiakat találta:

Kiinduló magassági fixpontul a "Bolla" malom zugója süveggerendájának teteje szolgált melynek magassága a közepén mérve, fenti számú alisp. engedélyokirat 12 §-ában megállapított: 170.570 méter.

Ennek alapján bemérettek:

		Eng. okirat szerint:
A vizikerék tengelyének magassága:	167.788 m	167.79 m
A vizikerék szélessége:	0.82	0.85
A vizikerék átmérője	2.64	2.60
A kerékre vezető zúgó szélessége	0.59	
A k. vezető zúgó küszöbmagassága	169.242	169.22
A k. vezető zsiliptábla táblamagassága		0.33
Az árapasztó zsilip nyílásszélessége		.00
Az árapasztó zsilip küszöbmagassága		169.35
Az árapasztó zsilip táblamagassága		0.35
Az árapasztó csatorna 0.55 m. szelv.-ben építendő 1.0 méter átmérőjű csőáteresz		1.00
Vízgyűjtő tó körüli töltés magassága eng. vi. f.		162.00

Egyidejűleg ujonnan elhelyezést nyert az M.J-jelű magassági jegy a kerékre vezető zúgó vízfolyászerinti jobboldali kőbeton ellenfalában, az ellenfal felső szintjétől számított 47 cm magasságban, amelynek elhelyezési magassága 169.558 méter.

Ugyancsak elhelyeztetett a malomépület zugó felőli falán, az ablaktól 45 cm.-re, térszinttől 1.40 méterre a vonatkozási jegy is /V.J/, melynek elhelyezési magassága: 170.868 méter.

A jegyzőköny felolvasás után megjegyzés nélkül nyert aláírást.

(aláírók: szolgabíró, mérnökgyakornok, malomtulajdonos)

Jegyzőkönyv (1940)

Az 1939 májusi sikertelen malomfelülvizsgálat után a pápai járás főszolgabírája újabb felülvizsgálatot rendelt el, ezt 1940 július 23-án tartották meg Dr. Sarlós Miklós tb. szolgabíró vezetésével. A székesfehérvári kultúrmérnöki hivatal képviselőjében Csermák Kálmán m. kir. mérnök, hatósági szakértő végzett helyszíni méréseket. A jegyzőkönyv szerint a korábban kifogásolt, hiányzó víziművek - az árapasztó zsilip és az 1.0 méter átmérőjű csőáteresz - megépültek, ám néhány adat ezúttal is eltért az engedélyben előírtaktól, például a kerékre vezető zúgó zsiliptáblája 17 cm-rel magasabban volt az előírtnál [B9-14].

Jegyzőkönyv (1940)

1940. november 27-én újabb jegyzőkönyvet vettek fel Pápateszéren, ezúttal a községi előjáróság előtt. Ebben a *Bolla malom* tulajdonosa bejelentette, hogy 17 centimétert levágott a kerékre vezető zúgó zsiliptáblájából, így eleget tett az engedélyokirat előírásának. A községi előjárók a helyszínen ellenőrizték, hogy Kurics Tamás bejelentése megfelel a valóságnak. Ennek alapján - amint azt a 28.760/1940 számú határozatban olvashatjuk - az alispán 1940 decemberében végre kiadta a használatba vételi engedélyt [B9-15].

Jegyzőkönyv

Készült Pápateszéren, a községi előjáróság előtt, 1940. november hó 27-én, Veszprém vármegye Alispánjának 22.393/1940. sz. határozatára, Kurics Tamás molnár pápateszéri lakos malmának felülvizsgálata során elrendelt hiányok pótlásának bejelentése tárgyában.

Jelen vannak az alulirottak.

Megjelenik Kurics Tamás molnár pápateszéri lakos, s bejelenti, hogy Veszprém vármegye Alispánjának 22.393/1940. sz. határozatával elrendelt azon hiányt, hogy a kerékre vezető zúgó zsiliptáblájának magasságából 17 cm-t vágasson le, úgy, hogy annak magassága megegyezzen az engedély okiratban előírt mérettel, vagyis 33 cm-rel, megtörtént.

Amennyiben a rendelkezés szerint a kerékre vezető zúgó zsiliptáblájának magasságából 17 cm-t levágott.

A községi előjáróság ellenőrzés folytán megállapította, hogy Kurics Tamás molnár pápateszéri lakos bejelentése megfelel a valóságnak.

A jegyzőkönyv felolvasás után helybenhagyva aláíratott.

kmft.

(aláírások: Maurer János k. bíró, (olvashatatlan) k. jegyző, Kurics Tamás molnár, pápateszéri lakos

Határozat (1940)

Az 1940 december 20-án kiadott, 28.760/1940 számú alispáni határozat végre megadta a használatba vételi engedélyt, ám megjegyezte, a következőket: *Az engedélyokiratban előírt méretektől az alábbi megengedhető eltérést találtam: A kerékre vezető zúgó küszöbe 2 cm.-rel magasabb; az árapasztó zsilip nyílása 8 cm.-rel keskenyebb, küszöbe pedig 56 cm.-rel mélyebb, táblája ennél fogva 45 cm.-rel magasabb; a vizikerék tengelye 4 cm.-rel alacsonyabb, lapátjainak szélessége 10 cm.-rel nagyobb [B9-16].*

Határozat a vízjogi engedély visszavonásáról (1967)

A vízjogi engedélyt 1967-ben vonták vissza. A malom megnevezése a határozat tárgyában: "Bella" malom. Mivel a kultúrmérnöki hivatal főnöke⁽³⁾ és főmérnöke által aláírt műszaki dokumentációban a névelírás következetes, az engedélyokirat is ezt az elnevezést alkalmazza [B9-17].

[B9-1] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-1.pdf>

[B9-2] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-2.pdf>

[B9-3] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-14.pdf>

[B9-4] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-15.pdf>

[B9-5] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-16.pdf>

[B9-6] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-4.pdf>

[B9-7] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-6.pdf>

[B9-8] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-7.pdf>

[B9-9] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-8-a.pdf>

[B9-10] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-8-b.pdf>

[B9-11] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-9.pdf>

[B9-12] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-5.pdf>

[B9-13] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-10.pdf>

[B9-14] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-12.pdf>

[B9-15] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-11.pdf>

[B9-16] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-13.pdf>

[B9-17] <http://motka.gyor.hu/file/atch/72/122-3.pdf>

⁽³⁾ Ebben az időszakban Csermák Kálmán a hivatal főnöke, miniszteri osztálytanácsosi rangban.