

Kajla malom

a vízikönyv száma XII/15.

Az egyetlen sályi malomépület, amely ma is áll. 2015 nyarán mezőgazdasági gépszerelő műhely működött benne, külső falán még látható a két felülcsapott vízikerek nyoma. A Kajla malom tizenegyedik a forrás után épült sályi malmok sorában, a malomcsatorna bal partján épült. Két felülcsapott vízikerekkel működött, ezek átmérője 3.30 méter, szélességük 0.50, illetve 0.35 méter. A két vízikerek 1906-ban egy malomkőpárt és egy hengerszéket hajtott meg.

A malom az első katonai felmérés térképén is szerepel – még név nélkül. A második és a harmadik katonai felmérés, valamint a Magyar Királyság 1:25.000 léptékű térképe már név szerint említi.

A Kajla malom tulajdonosai: Klein Ábrahám és neje (1892), Gorove János (1903-1941), Schack Ede bérlő (1913). A Kajla malom utolsó molnára Hindulák József¹ volt.



A Kajla malom újrafelfedezése 2015 nyarán. Balról jobbra: Nagy Péter, Szabadvári Szilveszter (áll), Stenger Márton, Stengerné Forgony Andrea, Obermayer András, dr. Hajósy Adrienne, Barla Ferenc, Barla Márk. A felvételt Barsi Hajna készítette.

¹ Bók Antal közlése.

Irattári irományjegyzék (1892) [S11-01]

Az 1157-es csomagjelzetű dosszié az Országos Vízügyi Levéltár MISKOLCI VIZIG 6.9.0 feliratú, 35. számú dobozban található. Első irata egy *Irattári irományjegyzék Klein Ábrahám és neje sályi „Kajla” malmukra vonatkozó iratok* címmel. A vízikönyv száma – XII/15 – az irat bal felső sarkában, az alispáni hivatal irattári jele – 114 – a jobb felső sarokban olvasható.

A vízikönyv (1892) [S11-14]

A XII/15. számú vízikönyv (4 oldalas ív) belső oldalán olvasható, 1892. július 22-én kelt alispáni határozat a Borsod megyei Sályi községben, a Daróczi patakra épült malom (telekkönyvi száma: sályi 1. szjtkv. 609.r.sz.) tulajdonjogát és vízhasználati jogát igazolja. A tulajdonos ekkor Klein Ábrahám és neje sályi lakosok. *Borsodvármegye alispánja 1892 évi július hó 22 én 4022 sz. a. kelt határozatával Klein Ábrahám és neje sályi lakosoknak a tulajdonukat képező s a sályi I.ső hrjkben 609 r. sz. alatt bejegyzett s a daróczi patakon levő malomhoz s az ezzel kapcsolatos vízhasználathoz jogosultságukat vízikönyvbe vezetetni rendelem.*

A vízikönyv második bejegyzése: *Klein Ábrahám és neje egri lakosok bejelenik, hogy a tulnan írt vízi művet Gorove János és neje budapesti lakosoknak örök áron eladták. A malom tehát - a Csákó és a Falusi malommal együtt - az 1900-as évek elején adásvétel útján Gorove János birtokába került, így az 1903-ban készült műszaki terveknek már ő a megrendelője. Az ő nevére szól az 1906-ban kiadott engedélyokirat is.*

Helyszínrajz (1903) [S11-15-a] [S11-15-b]

A helyszínrajz a vadpatak és a malomcsatorna mellett valamennyi sályi malom - nevét, helyét, helyrajzi számát feltünteti a Latori felső malom fölötti duzzasztó gáttól a Leányfalusi malom alatti községhatárig. Kolos Mihály okleveles mérnök 1903 decemberében, Budapesten keltezett műszaki rajzából és a malmok műszaki leírásának szövegéből ismerjük ma a sályi malmok – köztük Kajla malom - adatait. A Kajla malom helyszínrajzának címlapján a tulajdonos neve olvasható: Gorove János.




Helyszínrajz – részlet (a Kajla malom épületének pirossal jelölt része kiemelés a szerzőtől)

A patak hossz- és keresztszelvényei (1903) [\[S11-16\]](#)

A vadpatak hossz-szelvényének és keresztszelvényeinek rajzát tartalmazza.

A malomárok hossz- és keresztszelvényei és műtárgyak (1903) [\[S11-17-a\]](#) [\[S11-17-b\]](#)

A malomárok hossz- és keresztszelvényei után, a dokumentáció (rajz) utolsó oldalán a Kajla malom malomfőjének részletrajza látható a magassági szintekkel és a két vízikerek főbb adataival. A vízikerekek tengelyének magassági szintje 136.54 méter, mindkét kerék sugara 1.65 méter.



Kajla malom, a malomfő részletrajza a két vízkerékkal

Műszaki leírás (1903) [S11-18]

A műszaki leírás általános részét – amely a 13 sályi malomra vonatkozik - lásd a Latori felső kenderterő cím alatt.

A műszaki leírásnak a csak Kajla malomra vonatkozó része így fogalmaz:

Vizkivétele a patak 21+69 szelvényénél lévő duzzasztógát segítségével történik. A malom hajtása czéljából a csatorna 61+62 szelvényénél egy 3.84 m magas fenéklépcsővel van ellátva, s miután 1 db. 1.10 m átmérőjű örlőkővel és 1 db. 11. sz. hengerrel dolgozik, melyek üzemben tartásához (...) összesen 6.6 lóerő, másodpercenként legalább 175 liter vízmennyiséget igényel.(...) Két db. felülcsapott, 3.30 m, átmérőjű vízkerékkel bír, melyek fölött két kerékszilippel és szabadzugóval ellátott malomfő van alkalmazva.(...) E malom tulajdonosát a csatorna 45+00 és 59+00 szelvényei közti résznek fenntartása terheli. A Csákó- és Leányfalusi malmokkal együtt hozzájárul az 52+48 szelvényénél kiágazó, s a tervekben és általános részben ismertetett ár apasztó csatorna fenntartásához is.

Jelentés (1892 július) [S11-13]

1892. július 22-én, Miskolcon kelt hivatalos jelentés arról, hogy a Klein Ábrahám és neje Csákó malmának jogos vízhasználatára vonatkozó, 1883/1892 számú alispáni határozat

jogerőre emelkedett, ezt a vízikönyvbe be kell vezetni, az igazoló okiratokat és terveket a vízikönyv okirattárában el kell helyezni. Minderről értesíteni kell a miskolci kultúrmérnöki hivatalt, a vízikönyv vezetésével megbízott levéltárnokot, az egri járás főszolgabíráját, s utóbbi útján Sály község előljáróit és a tulajdonost, Klein Ábrahámot és nejét.

Levél (1892 október) [S11-13]

A Miskolcon 1892. október 10-én kelt, 646/892 szám alatt iktatott alispáni irat felhívja a vízikönyv vezetőjének figyelmét, hogy a Klein Ábrahám és neje nevére bejegyzett 4 sályi malom Gorove János és neje budapesti lakosok tulajdonába ment át. Ezt a körülményt a vízikönyvben fel kell tüntetni, s a változásról értesíteni kell a III. kerületi (miskolci) kultúrmérnöki hivatalt is.

Borsodvármegye alispánjától

A Klein Ábrahám és neje tulajdona gyanánt bejegyzett s Sály községben fekvő 4rendbeli vízi malom a nevezetteknek hozzám terjesztett bejelentésök szerint Gorove János és neje budapesti lakosok tulajdonába ment át, felhívom a T. m. levéltárnok urat, hogy ezen körülményt az illető vízi könyvekben tüntesse fel.

Miről a t. III. ker. kultúrmérnöki hivatal is értesíttessék.

Miskolcz, 1892. október 10.

(aláírás)

alispán

Jelentés (1892 június) [S11-13]

Maklár István 4024/892 szám alatt iktatott, Melczer Gyula alispánnak címzett, június 18-án kelt hivatalos jelentése arról, hogy az 1884/ai. 1892 számú határozat jogerőre emelkedett.

Közlés (1892 április) [S11-12]

1460/892 szám alatt iktatott kézbesítési ív arról, hogy az 1883/ai. 892 számú határozatot Sály község előljárói, valamint Klein Ábrahám és neje 1892. április 15-én megkapták.

Határozat (1892) [S11-11]

A 450/1892 számon iktatott határozat igazoltnak jelenti, hogy

Klein Ábrahám és neje sályi lakosok tulajdonát képező a Sályi 1-ső htljkönyvben 609 szám alatt bejegyezve levő u.n. „Kajla” malom a vízjogi törvény 189. §-a alapján általam 5901/1887 szám alatt kibocsátott hirdetményre bejelentvén, és az ellen észrevételek nem tétetvén, azt ezennel igazoltnak jelentem ki, oly fenntartással, hogy a jelen határozattal igazolt viziműnek gyakorlatára nézve a vízjogi törvény 192 §-a alapján a vízjogi törvény és reá vonatkozó rendeletek intézkedései irányadóak, az erre vonatkozó feltételek azonban később fognak megállapítani – ugyancsak később fognak a vízduzzasztóműre az esetleges magassági jegyek is a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 66,655/1885 sz. a. kelt rendelete értelmében elhelyeztetni.

A vízi könyvbe való bevezetés iránt a határozat jogerőre emelkedése után fogok intézkedni s erről a vizimű tulajdonosát külön fogom értesíteni.

(...)

Melczer Gyula

alispán

Jelentés alispántól (1892) [S11-10]

4024/1892 számon iktatott alispáni hivatalos jelentés arról, hogy az 1884/ai. 1892 szám alatt hozott igazoló határozat jogerőre emelkedett.

Minthogy az 1892. évi 1884. sz. alatt kelt itteni határozat, melylyel a Klein Ábrahám és neje sályi lakosok tulajdonát képező, a sályi 1-ső htljkben 609 s. sz. alatt bejegyezve lévő un. „Kajla” malom az 1885. XXIII. t.-cz. 190. § alapján igazoltatott, a beérkezett jelentés és kézbesítési vevény tanúsága szerint jogerőre emelkedett, ezen jogérvényes határozat vizikönyvbe vezettetni, az igazoló iratok és tervek pedig a vizikönyv okirattárába helyezettetni rendeltetnek.

Az alispáni irat arról is rendelkezik, hogy minderről értesíteni kell a III. kerületi kultúrmérnöki hivatalt, a vizikönyvet vezető levéltárnokot, az egri járás főszolgabíróját, ennek útján Sály községet és a vízhasználatra jogosult Klein Ábrahám és nejét.

Engedélyokirat (1906) [S11-09]

Az 5285/1906 iktatószámú, kézzel írt engedélyokirat már az új tulajdonos, Gorove János nevére szól.

Borsodvármegye alispánjától

5285.an.1906

Engedélyokirat

A vízikönyv száma XII/ 15

1.§.

Gorove János Borsodvármegye Sály községi lakos az 1886.évi XXIII.tc. 190 és 192 §-ai alapján a 4024/ a 92. sz. jogerős határozattal igazolt u. n. Kajla malom vízhasználat joggyakorlatára a hivatkozott törvény 161 és következő §-ai alapján a következő határozatok szoros megtartásának kötelezettsége mellett engedélyt nyer, Borsod vármegyébe kebeleztet Sály község határában a Lator patak vízfolyás balpartján jelen engedélyokirat kiegészítő részét képező és Kolos Mihály okl.mérnök által készített s a miskolci m.kir. kultúrmérnöki hivatal által 1367/905.sz. a. véleményezett műszaki tervek szerint fennálló Kajla malom vízhasználat víziműveit fenntartani és használni, illetve a már eddig is meglévő vízhasználatot gyakorolni az arról [azzal] kapcsolatos víziműveket pedig fenntartani és használni.

2.§.

Az engedély tartama az 1886. évi XXIII.tc. 192.§-a alapján időhöz nem köttetik.

3 [§]

Az engedélyezett malom vízhasználattal kapcsolatos munkálatok a következők:

a., Felső malom csatorna a helyszínrajzban 45+00 sz.jelölt helytől a malomfőig terjed, összes hossza 1662 méter. Felsővégén 139.68.-a malomfőnél 138.48 méter alapsík feletti fenék magassággal 1.00 méter fenékszélességgel 1:1 hajló oldal lejtőkkel bír.

b., Malomfőzsilip a helyszínrajzon 61+62 sz. jelölt helyen 2 drb kerekre vezető és egy szabad zugból áll. Kűszöbének magassága az alapsík felett 138.4 méter nyílásai jobbról-balra számítva : 0.35, 0.50/ szabadzuga és 0.5 méter. A nyílások elzárására szolgáló táblák felső éle a kűszöb felett 0.4 méter.

c., Alsómalom csatorna a vízikerekektől lefelé 738 méterre terjed. Fenékmagassága a vízikerekeknél 134.60., a 69+00 sz. szelvényénél 134.10 méter. Fenékszélessége 1.00 méter, oldallejtői 1:1 hajlók.

d., Árapasztó mű 52+48 sz. szelvényénél van, s 5.00 méter korona hosszúságú 139.50 méter korona magasságú földgát.

e., Árapasztó csatorna az árapasztó műtől a Latorpatakba való ömléséig terjed összes hossza 20 méter. Fenék magassága az árapasztóműnél 138.00 – a beömlésnél 137.60 méter. Fenékszélessége 0.5 méter, oldallejtői 1:1 hajlók.

A d, és e, pontokban engedélyezett víziművek a 1; Csákó és 2; Leányfalusi malmok céljaira szolgáló közös víziművek.

4. §.

Engedélyes jogosítva van:

a., A malomárok vizét a malomfőzsilipnél 138.88 méter magasságig felduzzasztani

b., Az előbbi pontban engedélyezett módon felduzzasztott vizet a tulajdonát képező Borsodvármegye Sály község határában 1464 kat. kr. szám alatt felvett 1 ház őrlőkővel 1 drb. hengerszékkal és 2 drb. felülcsapott vizikerékkel őrlőmalom üzemen tartására használni; a malomnál lévő vízszint esés a malomfőnél engedélyezett duzzasztási magasságtól lefelé az alsóvízszinéhoz számítva 3.84 m.

c., A felduzzasztott vízből másodpercenként 160 liter vizet használni, hogy a malom üzeméhez szükséges 6.00 lóerőt előállítsa.

d., A malomárok karban tartása alkalmával kihányt iszapot a jobb parton 2 méter szélességben elhelyezni

e., A 3 §. utolsó bekezdésében felsorolt közös viziművek fenntartási költségeihez. A Csákó malom mindenkori tulajdonosát 1/3, a Leányfalusi malom mindenkori tulajdonosát 1/3 arányban bevonni.

5.§.

Engedélyes köteles:

a., A 3 § a; b; és c; pontjaiban engedélyezett viziműveket saját költségén mások hozzájárulása nélkül jókarban tartani, s a 3.§ d. és e. pontjaiban engedélyezett viziműveknek fentartásaihoz 1/3 arányban hozzájárulni.

b., A Felsőtarizsa malom engedélyokiratával engedélyezett terelőmű létesítéséhez és fentartásához 16/159 arányban.

A Czifra malom engedélyokiratában engedélyezett alsó tarizsamalom alatti ?-nak átalakítási és fentartási költségeihez 1/6 arányban hozzájárulni.

c., Latorpatak medrének és partjainak az 1885. évi XXIII.tv. 53.§-a alapján való jókarbantartásához a Felsőtarizsa malom engedélyokiratában megjelölt 16/159 arányban hozzájárulni.

d., Az engedélyezett duzzasztási magasságot különbeni 600 koronáig terjedhető pénzbüntetés terhe alatt betartani; ha a vízszin az engedélyezett magasság fölé emelkednék, a vízfőlösteget a szabad zugó zsilipnyílás táblájának felhúzása által a fenéken lebocsátani.

e., A viziműnél elhelyezett magassági jegy sértetlen megőrzéséről gondoskodni, annak esetleges megsérülését, vagy elpusztulását 8 nap alatt 200 koronáig terjedhető pénzbírság terhe alatt a járási főszolgabírónak bejelenteni.

f., Engedélyes személyében beállott változást a változás napjától számított 30 napon belül 200 koronáig terjedhető pénzbírság terhe alatt a vízikönyvbe való bejegyzés végett az alispánnál bejelenteni.

g., Mindazon vízhiányt, illetve vízfolyási zavarokat, melyeket a vízhasználat által érintett vízfolyásoknak hatóságilag elrendelt tisztogatása közben, a tisztogatás

keresztülviteléhez szükséges munkálatok idéznek elő, kártérítés nélkül tűrni.

k., Az engedélyokiratot mellékleteivel együtt eredetiben, vagy hiteles másolatban a hatóság kívánatára bármikor előmutatni.

6.§

Az engedélyokiratban megállapított jogok és kötelezettségek engedélyes jogutódra is átszállanak.

7.§.

Magassági jeggyel lesz megjelölendő:

A malomfőnél 138.88 méter magasságban a megengedett duzzasztási határ. Ezenkívül elhelyezendő egy vonatkoztató jegy is, valamely közelben lévő szilárd szerkezetű épületen vagy építményen. A magassági és vonatkoztató jegyek elhelyezése az elkészült víziművek hatósági felülvizsgálása alkalmával történik. Ugyanakkor helyeztetnek el a meder karbantartását jelölő kő vagy faoszlopok is.

8 [§]

Jelen engedélyokirat kiegészítő részét képezik:

a., Műszaki leírás	1 drb
b., helyszínrajz	1 „
c., Patakhossz és ker. szelv.	1 „
d., malomárok hossz és ker. szelv.	1”
e., Bejelentési és igazolási iratok	2 „
összesen:	6 drb

9.§.

Az engedélyokiratban felsorolt magasságok az Adriai tenger szint fölött, a következő alappontokra vannak vonatkoztatva:

- 1., A malomfő tiltógerendájának teteje, melynek magassága 139.379 méter
- 2., A jobb oldali malomfőoldalfal közvetlen zsilip melletti fekvő kövének teteje, melynek magassága 139.378 méter
- 3., A keréktengely vaságának teteje, melynek magassága 136.540 méter

10.§.

Engedélyes köteles a magassági és vonatkoztató jegyeket az engedélyokirat keltétől számított 2 hónap alatt beszerezni s azok megérkezését az egri járás főszolgabírójának bejelenteni.

Miskolc, 1906 május 22.

alispán [aláírás, pecsét]

5.285/ai. 906

Jegyzőkönyv (1907 június) [S11-08]

Az 1907. június 5-én Sályban megtartott helyszíni eljárást az egri járás főszolgabírája rendelte el 1332/1907 számú végzésében. Az 1907 VI. 5. számon iktatott jegyzőkönyvből ismeretes, hogy az eljáró hatóság mindent rendben talált:

Hivatalból megállapított, hogy a mai napra kitűzött hatósági felülvizsgálat idejéről és helyéről a hatósági közegek és engedélyes – szabályszerűen értesítve lettek, s a végzés kézbesítését igazoló vétjegyek jelen jegyzőkönyvhöz csatoltnak. Az érdemleges eljárás során engedélyes felhívott, hogy az engedélyokiratot és mellékleteit eredetiben, vagy hiteles másolatban – mutassa fel, valamint a magassági és vonatkoztató jegyet és tartozékait adja elő. Ezután hatósági szakértő az engedélyezett és foganatosított vízműveken méréseket eszközölt, azokat összehasonlította az engedélyokirat rendelkezéseivel, elhelyezte a magassági és vonatkoztató jegyet és a meder karban tartásának alsó és felső határát fa oszloppal és bemért három alkalmas alappontot. Eljárásának eredményéről a következőket terjeszti elő:

Lelet:

3.§. a, b, c, alatti viziművek megfelelnek az engedélyokirat rendelkezéseinek.

b., malomfőzsilip küszöbének magassága a baloldalon 138.57, a jobboldalon 138.56 méter, engedélyezve van 138.48 méter, a különbség 8 centiméter, ez valószínűleg onnan ered, hogy a fenékre tartották a lécet az eredeti felvételkor, mert a fenék most 138.47 méter. Az eltérés különben lényegtelen.

A zsilipnyílások: 0.37, 0.45 m (eng. 0.35, 0.50 m) és 0.44 m ((0.50 m), a zsiliptáblák magassága 0.31 m (eng. 0.40 m).

d., Az árapasztómű teljesen a felvételkor talált állapotban van.

7. §. A magassági jegy a baloldali kerékre vezető zúgó és a szabadzúgó közti oszlopon helyzetetett el, vízszintes vonalának magassága 138.882 méter (eng. 138.88 m). A vonatkoztató jegy az udvarról a malomba vezető főajtó baloldali félfáján helesztetett el, 137.337 m magasságban. mindkettőnek ólomdugója el van látva a miskolci m. Kir. Kulturmérnöki Hivatal száraz bélyegzőjével.

Ellenőrző fixpontokul szolgálnak:

- 1., a malomfőzsilip tiltó gerendájának teteje, melynek magassága 139.379 m.
2. a malomfő jobb oldali falának közvetlenül a zsilip mellett levő fedőkővének teteje, melynek magassága: 139.343 méter.
3. a felső vizikerék vastengelye 136.498 m
4. az alsó " " 136.557 méter.

Az engedélyes által fenntartandó csatornaszakasz határa a jobb parton levert cölöpök által van megjelölve.

Az előljárásnak semmi észrevétele nincs a vízhasználat gyakorlata ellen. -

Hatósági szakértő becsatolja 5 K-ás ellennyugtáját.

A víziművek megfelelnek az engedélyokirat rendelkezéseinek. Az eljárás költsége 7 korona 11 fillér, melyből 5 korona a hatósági szakértő díja, a többi a szolgabíró napidíja és utazási költsége.

Alispántól (1913 március) [S11-07]

A Miskolcon 1913. március 24-én keltezett, 3567/ 1912 számon iktatott okiratban a miskolci m. királyi kultúrmérnöki hivatal betérjeszti a hatósági felülvizsgálatról fölvetett jegyzőkönyvet a vonatkozó iratokkal együtt. A hatósági felülvizsgálat költsége összesen 61 korona 18 fillér, ebből 30 korona a kultúrmérnöki eljárási díj, a többi az eljáró főszolgabíró napidíja – 10 korona – és utazási költségei – 21 korona 18 fillér. A határozatot kapják: 1. a vízikönyvet vezető levéltárnok, 2. a miskolci kultúrmérnöki hivatal, 3. a mezőkövesdi járás főszolgabírája, 4. Sály község előljárósága, 5. Gorove János sályi lakos – mint engedélyes, 6. Schack Ede sályi lakos – mint bérlő.

Jegyzőkönyv 1913 II. 25 (1913 február) [S11-06]

Az 5818/912 számon iktatott jegyzőkönyv felvételét a mezőkövesdi járás főszolgabírája rendelte el. Az 1913. február 25-én Sályban megtartott helyszíni szemlén részt vett Zsóry Lajos főszolgabíró, Grosch Dezső hatósági szakértő, Schack Ede bérlő, Sály község előljárósága részéről Erdélyi Gyula körjegyző és Kis Gábor községi bíró. A jegyzőkönyvből ismeretes, hogy a Kajla malomnak 1913-ban csak egy vízikereke volt (a korábbi kettő helyett), s ezzel a malom csupán 1 *őrlőjártat ellátására képes*.

Hivatalból megállapított, hogy a mai napra kitűzött hatósági felülvizsgálat idejéről és helyéről a hatósági közegek és engedélyes képviselője – szabályszerűen értesítve lettek, s a végzés kézbesítését igazoló vétjegyek jelen jegyzőkönyvhöz csatoltatnak. Az érdemleges eljárás során engedélyes képviselője felhívott, hogy az engedélyokiratot és mellékleteit eredetiben, vagy hiteles másolatban – mutassa fel, valamint a magassági és vonatkoztató jegyet és tartozékait adja elő. Ezután hatósági szakértő az engedélyezett és foganatosított vízműveken méréseket eszközölt, azokat összehasonlította az engedélyokirat rendelkezéseivel, elhelyezte a magassági jegyet és bemért három alkalmas alappontot. Eljárásának eredményéről a következőket terjeszti elő:

Lelet:

A hatóság megállapítja, hogy a vízhasználat felülvizsgálatára ez alkalommal azért volt szükség, mivel a malom és a hozzá tartozó kerékház az 1907. év folyamán összeomlott és újból építettet, mely alkalommal a már korábban (1907 júni. 5.) megtartott felülvizsgálatkor elhelyezett magassági és vonatkoztató jegy elveszett s e körülményeket a vízrendőri hatóság a 313/1912 sz. kihágási ügyben tartott helyszíni eljárás alkalmából hivatalból állapította meg. Az eng. okirat 3 § a, c, d, és e, pontjaiban felsorolt vízművek rendben, az engedélyezett módon és méretekkel találtak.

A 3. § b. pontjában leírt malomfő méretei a következők: (megjegyezve, hogy az

engedélyokirat számadatai zárójelbe vannak foglalva). A küszöbmagasság 138.48 / 138.48 méter (...)

A 3 zúgó szélessége balról jobb felé számítva: 0.45, 0.35, 0.47, (0.50, 0.50, 0.35). AS tábla magasság 0.40 (0.40) méter.

A magassági jegy a malomzúgónak balról a 2-ik oszlopán a felső vízszin felőli lapján helyeztetett el; (...) magassága 138.881 méter a t. sz. felett.

Vonatkoztató jegy nem állván rendelkezésre, az elhelyezhető nem volt. – Tekintettel arra, hogy a most bemért új magassági alappontok (...) annak pótlólagos elhelyezését hatósági szakértő mellőzhetőnek tartja.

A jelenleg elhelyezett új alappontok a következők:

- I. A malomépület udvar felől lévő jobboldali bejáró ajtajáról a falküszöb jobb oldali vége 137.517,
- II. A malomépület udvar felőli baloldali ajtajának jobb oldali vége 137.477 mtr. tsz. felett
- III. A malomzúgó fejgerendájának jobb oldali végének felső lapja 139.264.mtr. tsz. felett.

A községi eljáróság[nak] a magassági jeggyel megjelölt üzemvízszin és a vízhasználat jelenlegi gyakorlata ellen észrevétele nincsen.

Végül megállapítatik, hogy jelenleg 1 db. felülcsapott vízikerek van felszerelve 3.30 m. átmérővel és 136.36 mtr. t. sz. tengelymagassággal, mely csupán 1 őrlőjárat ellátására képes.

Megszüntetés (1941 július) [\[S11-05\]](#)

(az okirat a Csákó malom megszüntetéséről intézkedik! - nem a Kajla malomra vonatkozik)

A Miskolcon 1941. VII. 15-én kelt, 15.305/ai 1941 számon iktatott irat arról értesíti az érdekelteket, hogy *Özv. Dr. Gorove Lászlóné un. Csákó malmához tartozó vízhasználati engedély megszüntetése tárgyában 7587/ ai.1941.sz. alatt kiadott véghatározatom jogerőre emelkedett, amiről az összes érdekelteket ezuton értesítem.* (bővebben fentebb, a Vízikönyv c. alatt)

Iratjegyzék (1950 után) [\[S11-02\]](#)

folyószá m	iktatószám	az irat tárgya	darabszám
1-5	-	Tervek, vízikönyv, műszaki leírás	5
6	646/892	levél	1

7	4024/892	jelentés	1
8	1460/892	közlés	2
9	450/1892	határozat	1
10	4024/1892	jelentés alispántól	1
11	5285/1906	eng okirat	1
12	1907 VI. 5.	jegyzőkönyv	1
13	3567/ 1912	- „ - alispántól	1
14	5818/912	1913 II. 25 jegyzőkönyv	1
15	15.305/ai 1941	megszüntetés	1
16	10794/1967	Feljegyzés	1
17	- „ -	Felülvizsgálat	1
18	10.784/2/19 67	Határozat, vízjogi engedély visszavonása	2

Feljegyzés (1969) [S11-04]

A Miskolcon 1969. január 28-án keltezett, 10784/1967 számon iktatott feljegyzés előírja, hogy a felülvizsgálat elvégzését az ügyiratszám feltüntetésével be kell jegyezni a vízikönyvbe.

Felülvizsgálat (1967 december) [S11-04]

A Miskolcon 1967. IX. hó 21-én keltezett, 10784/1967 számon iktatott feljegyzés alsó részére kézírással ráírták, hogy a tárgyi vízjogi engedély visszavonásáról 10784/2/1967 sz. határozatot készítettem. (969 I. 28.)

Határozat, vízjogi engedély visszavonás (1967 február) [S11-03]

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság 1967. február 7-én keltezett határozata visszavonja a Borsod vármegye alispánja által 1892-ben Klein Ábrahám, majd 1906-ban Gorove János nevére kiadott vízjogi engedélyt, a vízikönyvi nyilvántartást pedig megszünteti.

- [S11-01] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-01.pdf>
- [S11-02] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-02.pdf>
- [S11-03] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-03.pdf>
- [S11-04] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-04.pdf>
- [S11-05] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-05.pdf>
- [S11-06] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-06.pdf>
- [S11-07] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-07.pdf>
- [S11-08] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-08.pdf>
- [S11-09] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-09.pdf>
- [S11-10] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-10.pdf>
- [S11-11] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-11.pdf>
- [S11-12] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-12.pdf>
- [S11-13] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-13.pdf>
- [S11-14] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-14.pdf>
- [S11-15-a] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-15-a.pdf>
- [S11-15-b] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-15-b.pdf>
- [S11-16] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-16.pdf>
- [S11-17-a] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-17-a.pdf>
- [S11-17-b] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-17-b.pdf>
- [S11-18] <http://motka.gyor.hu/file/atch/133/1157-18.pdf>